

กระทู้ถามที่ ๑๕๓/ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

เรื่อง การขยายโครงการวางท่อส่งน้ำในจังหวัดลพบุรี

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

พื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้ง ๑๑ อำเภอ มีสภาพเป็นที่ราบสูง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำยังมีน้ำไม่เพียงพอ อีกทั้งकुคลองมีสภาพตื้นเขิน ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องมีโครงการวางระบบท่อเพิ่มจากเดิม จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขยายท่อส่งน้ำจากอำเภอสระโบสถ์ - อำเภอหนองม่วง ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากบ้านแก่งผักกูด - บ้านชัยจำปา อำเภอท่าหลวง หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ - บ้านหนอง ตำบลนาโสม ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

อำนาจ คลังผา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดลพบุรี

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๕๓/ร.

ของ นายอำนาจ คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี
เรื่อง การขยายโครงการวางท่อส่งน้ำในจังหวัดลพบุรี

ข้าพเจ้า นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มิเกียรติ เรื่อง การขยายโครงการวางท่อส่งน้ำในจังหวัดลพบุรี ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขยายท่อส่งน้ำจากอำเภอสระโบสถ์ - อำเภอหนองม่วง
ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่าปัจจุบัน กรมชลประทาน กำลังดำเนินการก่อสร้าง
โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี เป็นลักษณะของการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เข้าสู่ท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ใน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกเจริญ
อำเภอโคกสำโรง และอำเภอสระโบสถ์ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ การก่อสร้าง
ดำเนินการมาใกล้แล้วเสร็จตามที่ได้ศึกษาและออกแบบไว้แล้ว หากมีการต่อท่อขยายพื้นที่ออกไป
อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบที่ออกแบบและก่อสร้างไว้เดิม รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ กรมชลประทานจึงได้พิจารณาหาแนวทางอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอหนองม่วง พบว่าในพื้นที่อำเภอหนองม่วง ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา มีศักยภาพในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางได้แก่ โครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยยางโทน ซึ่งจากผลการศึกษาในขั้นต้น จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่
อำเภอหนองม่วงได้ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ และหากมีการดำเนินการศึกษาโดยละเอียดแล้วพบว่า
มีความเหมาะสม ก็สามารถบรรจุเข้าเป็นแผนการดำเนินงานระยะยาวได้ต่อไป

คำถามข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากบ้านแก่งผักกูด - บ้านชัยจำปา
อำเภอท่าหลวง หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุสูงสุด ๕๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๑๗๔,๕๐๐ ไร่ ประกอบด้วยโครงการสูบน้ำ พัฒนานิคม - แก่งคอย โครงการสูบน้ำแก่งคอย - บ้านหมอ จำนวน ๑๔๔,๕๐๐ ไร่ และโครงการ จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี จำนวน ๓๐,๐๐๐ ไร่ นอกจากนี้ยังส่งน้ำไปเสริมช่วยพื้นที่ ชลประทานเดิมบริเวณทุ่งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกประมาณ ๒.๒ ล้านไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีจำกัด ประกอบกับพื้นที่ บริเวณบ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี มีระดับสูงกว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำมากถึง ประมาณ ๑๐๐ เมตร ดังนั้นจึงไม่สมควรที่จะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บริเวณบ้านแก่งผักกูด - บ้านซับจำปา อำเภอท่าหลวง แต่อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานจะได้ พิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป

คำถามข้อที่ ๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ - บ้านหนอง ตำบลนาโสม ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร เป็นโครงการชลประทาน ขนาดกลาง ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สามารถเก็บกักน้ำได้ ๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของโครงการลำสนธิ ซึ่งเป็น โครงการชลประทานขนาดกลางประเภทท่อน้ำ ตั้งอยู่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ในท้องที่ ตำบล นาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ชลประทาน ๔๕,๐๐๐ ไร่ รวมทั้งพื้นที่ในเขตตำบล นาโสม อำเภอชัยบาดาล ดังนั้นจึงไม่สมควรที่จะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ไปยังพื้นที่ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้วางแผนและดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่บริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จนถึงตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓๐ โครงการ เก็บกักน้ำได้ ๔๗.๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ รวม ๖๐,๕๕๐ ไร่ ประกอบด้วย

๑. โครงการชลประทานขนาดกลางที่สร้างเสร็จแล้ว จำนวน ๔ โครงการ เก็บกักน้ำได้ ๔๔.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน ๔๘.๔๕๐ ไร่

๒. โครงการชลประทานขนาดเล็ก (เดิม) ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน ๑๕ โครงการ เก็บกักน้ำได้ ๒.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ ๕,๘๕๐ ไร่

๓. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ที่มีแผนจะดำเนินการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ จำนวน ๗ โครงการ มีพื้นที่รับประโยชน์ รวม ๒,๖๕๐ ไร่
ได้แก่

- ๓.๑ ฝ่ายบ้านวังเชื่อม ๒ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ
- ๓.๒ ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านวังทอง ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ
- ๓.๓ ฝ่ายบ้านไค้ลำสนธิ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ
- ๓.๔ ฝ่ายสระครองทรัพย์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ
- ๓.๕ ฝ่ายคลองหนองสองห้อง ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ
- ๓.๖ ฝ่ายบ้านจงโก ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ
- ๓.๗ ท่อระบายน้ำย่ำดี ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล