

## กระทู้ถามที่ ๐๗๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การทบทวนมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของการจัดเก็บวัตถุระเบิดในพื้นที่ดูแลของกองทัพ บริเวณใกล้เคียงชุมชน

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงกลาโหม ดังต่อไปนี้

เนื่องจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด บริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบ้านเรือน โรงเรียน ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอีกด้วย จึงเกิดความกังวลถึงความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในบริเวณที่มีการจัดเก็บวัสดุที่อาจทำให้เกิดการระเบิดอีกได้ เช่น พื้นที่จัดเก็บอาวุธปืนและวัตถุระเบิดในกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นต้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในกำกับ มีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของการจัดเก็บวัตถุระเบิดและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงมีแนวทางป้องกันความเสียหายที่สอดคล้องกับรัศมีการระเบิดของวัตถุระเบิดที่จัดเก็บในพื้นที่ของกองทัพอากาศว่ามีระยะห่างของพื้นที่จัดเก็บอาวุธปืนและวัตถุระเบิดในกรมสรรพาวุธทหารอากาศกับชุมชนตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการส่งกำลังอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในกำกับ มีการทบทวนพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุระเบิดของกองทัพอากาศ หรือทบทวนระเบียบหรือแนวทางความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เอกราช อุดมอำนวย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

กรุงเทพมหานคร

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๗๓ ร.

ของ นายเอกราช อุดมอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กรุงเทพมหานคร  
เรื่อง การทบทวนมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของการจัดเก็บวัตถุระเบิด  
ในพื้นที่ดูแลของกองทัพบริเวณใกล้เคียงชุมชน

ข้าพเจ้า นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความเกียรติ ดังนี้

### คำถาม

๑. กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในกำกับ มีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยของการจัดเก็บวัตถุระเบิด และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงมีแนวทางป้องกันความเสียหายที่สอดคล้องกับรัศมีการระเบิดของวัตถุระเบิดที่จัดเก็บในพื้นที่ของกองทัพอากาศว่ามีระยะห่างของพื้นที่จัดเก็บอาวุธปืนและวัตถุระเบิดในกรมสรรพาวุธทหารอากาศกับชุมชนตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพอากาศ ว่าด้วยการส่งกำลังอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในกำกับ มีการทบทวนพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุระเบิดของกองทัพอากาศ หรือทบทวนระเบียบหรือแนวทางความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

### คำตอบ

การจัดเก็บวัตถุระเบิดของกองทัพอากาศอ้างอิงตามเอกสารเทคนิค AFMAN91-201 ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในการก่อสร้างคลังแสงสำหรับจัดเก็บวัตถุระเบิด โดยมีการคำนวณระยะความปลอดภัยให้มีระยะห่างระหว่างอาคารกับอาคาร และระยะห่างระหว่างอาคารกับอาคารของชุมชนด้วยการออกแบบที่มีความคงทน แข็งแรง สามารถรองรับแรงผลักดันจากการระเบิดได้ไม่เกินกว่าระยะปลอดภัยที่กำหนด เศษชิ้นส่วนของผนังอาคารจะถูกป้องกันไว้ด้วยกำแพงมูลดินคอนกรีตที่มีความสูง ๔ เมตร ตั้งอยู่โดยรอบอาคารคลังทั้ง ๔ ด้าน มีการจัดทำระเบียบกองทัพอากาศ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บวัตถุระเบิด เช่น ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเก็บรักษาอาวุธกระสุนวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการควบคุมปริมาณและชนิดของการจัดเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิด ควบคุมอายุการเก็บรักษาของกระสุนวัตถุระเบิดแต่ละประเภทตามที่คู่มือหรือเอกสารเทคนิคกำหนด โดยไม่มีการเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิดที่มีความเสถียรต่ำหรือเสื่อมสภาพ ที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายจากการจุดตัวในระหว่างการเก็บรักษา ทำการแยกประเภทวัตถุระเบิดในการเก็บร่วมกันเพื่อป้องกันการจุดตัวมีการควบคุมบุคคลและยานพาหนะ เข้า - ออก ตามระเบียบรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ตรวจสอบอุณหภูมิภายในคลังแสงที่เก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิด ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ข้อกำหนดระยะห่างระหว่างกระสุนวัตถุระเบิด (EED)

กับอุปกรณ์ที่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMR) รวมทั้งตรวจอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่อาจจะเป็นอันตราย เมื่อเกิดการสะสมประจุไฟฟ้าจนถึงจุดที่ไม่สามารถควบคุมการคายประจุได้ตามปกติ และมีวัตถุระเบิดเปลือย และ/หรือ EED

กองทัพอากาศได้ตระหนักรู้ถึงการขยายตัวของชุมชนอยู่อาศัยที่คลังแสงบางพื้นที่ที่มีชุมชนขยายตัว เข้ามาประชิดพื้นที่เขตหวงห้ามเด็ดขาดของกองทัพอากาศ ซึ่งอาจสร้างความกังวลถึงความปลอดภัยของชุมชนกองทัพอากาศ จึงมีมาตรการปรับเปลี่ยนการใช้งาน เช่น การปรับเปลี่ยนคลังแสง ๑ ณ ที่ตั้งถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่จัดเก็บวัตถุระเบิดชั่วคราว เมื่อได้รับกระสุนวัตถุระเบิดจากการผลิตของโรงงานสรรพาวุธและจากการจัดซื้อเพิ่มเติม และดำเนินการเคลื่อนย้ายออกไปยังคลังแสงอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยปฏิบัติตามระเบียบและเอกสารเทคนิคที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด