

## กระทู้ถามที่ ๑๑๖๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๘ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การป้องกันและมาตรการแก้ไขโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ไข้หวัดมรณะ) ที่ระบาดในทวีปยุโรปและเอเชีย

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

ขอให้รัฐบาลสำรวจข้อมูลการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดมรณะที่ระบาดอยู่ทั่วทวีปยุโรปและเอเชีย และในขณะนี้ผู้เสียชีวิตในประเทศไทยแล้ว เพื่อแจ้งให้ราษฎรทราบเป็นข้อมูลในการป้องกันโรคไข้หวัดมรณะที่ระบาดในครั้งนี จึงขอเรียนถามว่า

๑. โรคไข้หวัดมรณะมีวิธีการแพร่เชื้ออย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด

๒. มาตรการแก้ไขมีวิธีใดบ้าง ขอทราบรายละเอียด

๓. ในประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตเท่าใด ขอทราบรายละเอียด

๔. ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเป็นคนไทยและชาวต่างประเทศกี่คน มีประเทศใดบ้าง เริ่มระบาดครั้งแรกที่ประเทศใด เป็นไวรัสชนิดที่มีวิวัฒนาการเป็นมาอย่างไร เกิดจากคนหรือสัตว์เป็นต้นเหตุ นำเชื้อไวรัสมรณะมาระบาด ขอทราบรายละเอียด

๕. รัฐบาลได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการโรงพยาบาลและศูนย์ต่างๆ ขอกระทรวงดำเนินการป้องกันและหามาตรการแก้ไขอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๖. โรงพยาบาลต่างจังหวัดได้มอบนโยบายอย่างไรให้เป็นการเตรียมป้องกันและมาตรการแก้ไขเพื่อมิให้โรคระบาดไปทั่วประเทศอย่างไร และเป็นที่น่าไว้วางใจได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๗. ราษฎรควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดมรณะ

๘. วิธีการรักษาโรคไข้หวัดมรณะมีอย่างไรบ้าง

๙. มีสถานที่ใดบ้างที่ทำการรักษาไข้หวัดมรณะ ขอทราบรายละเอียด

ขอให้อตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย

จังหวัดลพบุรี

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๑๖๓ ร.

ของ นายนิยม วรรณัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี  
เรื่อง การป้องกันและมาตรการแก้ไขโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  
(ไข้หวัดมรณะ) ที่ระบาดในทวีปยุโรปและเอเชีย

ข้าพเจ้า นางสาวรัตน เกษราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอตอบกระทู้ถาม  
เรื่อง การป้องกันและมาตรการแก้ไขโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ไข้หวัดมรณะ) ที่ระบาด  
ในทวีปยุโรปและเอเชีย ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำถามข้อ ๑ โรคไข้หวัดมรณะมีวิธีการแพร่เชื้ออย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อโดยการไอ จาม  
รดกันในระยะใกล้ชิด และโดยการสัมผัสกับเชื้อจากเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ที่ติดอยู่กับวัตถุ  
เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ภาชนะ ลูกบิดประตู ราวบันได แล้วนำมาสัมผัสกับบริเวณจมูกและหน้า  
เมื่อแคะจมูก เกาหน้า ขยี้ตา เป็นต้น

คำถามข้อ ๒ มาตรการแก้ไขมีวิธีใดบ้าง ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส  
ประกอบด้วย

๑. เพิ่มความเข้มข้นของการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคในกลุ่มผู้เดินทางจากพื้นที่  
เกิดโรคระบาด

๒. เร่งรัดการค้นหา การรายงาน และการแยกรักษาผู้ป่วยให้เร็วที่สุด รวมทั้งการใช้มาตรการ  
ป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลอย่างเข้มข้น

๓. เฝ้าระวังโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อมิให้เกิดการติดต่อเนื่องไปยังชุมชน

๔. แจ้งสถานการณ์เพื่อเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดโรคระบาด และให้สุขศึกษา  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจ ไม่ตื่นตระหนกและป้องกันตนเองได้

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งกลไกการจัดการในภาวะฉุกเฉินทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด เช่น  
การจัดตั้งคณะกรรมการและศูนย์เฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ  
ต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
ในการป้องกันควบคุมโรคแก่หน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบอาเซียนและเอเปค ได้ดำเนินการโดยร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพาณิชย์ ในการแสวงหามาตรการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามข้อ ๓ ในประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตเท่าใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ถึง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผลการสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวม ๒๕๕ ราย พบผู้ป่วยที่เข้าได้กับนิยามว่า น่าจะเป็นโรคร้าย (Probable case) จำนวน ๕ ราย เสียชีวิต ๒ ราย และพบผู้ป่วยที่เข้าได้กับนิยามว่า สงสัยเป็นโรคร้าย (Suspect case) จำนวน ๓๑ ราย ไม่เสียชีวิต ผู้ป่วยทั้งหมดมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เกิดโรคร้ายและไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อในประเทศไทย

คำถามข้อ ๔ ผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเป็นคนไทยและชาวต่างประเทศกี่คน มีประเทศใดบ้างเริ่มระบาดครั้งแรกที่ประเทศใด เป็นไวรัสชนิดที่มีวิวัฒนาการเป็นมาอย่างไร เกิดจากคนหรือสัตว์ เป็นต้นเหตุเชื้อไวรัสระบาด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ ผู้ป่วยที่น่าจะเป็นโรคร้าย เป็นชาวต่างชาติ ๓ ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต ๒ ราย และชาวไทย ๖ ราย ส่วนผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคร้ายเป็นชาวต่างชาติ ๘ ราย และชาวไทย ๒๓ ราย ส่วนใหญ่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เกิดโรคร้าย ได้แก่ จีน ฮองกง ไต้หวัน มี ๑ ราย ที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ

โรคร้ายเริ่มระบาดที่มณฑลกว่างตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน เชื้อเริ่มแพร่มากับผู้เดินทางมาที่ฮองกงก่อน แล้วจึงแพร่ระบาดไปยังที่อื่นๆ มีผู้ป่วยใน ๒๕ ประเทศ แต่ส่วนใหญ่ (รวมทั้งประเทศไทย) ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในชุมชนได้

โรคร้ายเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใหม่ อยู่ในกลุ่ม โคโรนาไวรัส (Coronavirus) เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างไปจากเชื้อโคโรนาไวรัสอื่นๆ ที่พบ เนื่องจากสามารถก่อโรทั้งในมนุษย์และในสัตว์หลายชนิด ซึ่งโคโรนาไวรัสที่พบก่อนหน้านี้มักก่อโรคที่ไม่รุนแรงในคน สำหรับแหล่งที่มาของเชื้อไวรัสตัวใหม่นี้สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่พบได้บ่อยในไวรัสกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามล่าสุดผลการศึกษาที่กว่างตุงพบเชื้อโคโรนาไวรัสตัวใหม่ในสัตว์บางชนิด เช่น ไขมัน และเชื้อมีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อโรคร้ายมาก ขณะนี้เชื่อว่าเป็นแหล่งที่มาของการแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างไรก็ตามยังต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันให้แน่ชัดอีกครั้งก่อน

คำถามข้อ ๕ รัฐบาลได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการโรงพยาบาลและศูนย์ต่างๆ ของกระทรวงดำเนินการป้องกันและมาตรการแก้ไขอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ รัฐบาลได้มอบนโยบายที่ชัดเจนแก่กระทรวงสาธารณสุข ในการสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งรัดการเฝ้าระวังโรค และได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญขึ้น จัดทำแนวปฏิบัติแก่สถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศในการรักษาผู้ป่วยและผู้ที่ยังสงสัยว่าจะจะเป็นโรค โดยเน้นการแยกผู้ป่วย/ผู้สงสัยทุกรายอย่างเคร่งครัด การป้องกันโรคแก่บุคลากรแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเข้มงวด การเตรียมสถานที่เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรองรับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ของบกลางกรณีฉุกเฉิน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าสนับสนุนอุปกรณ์ชุดป้องกันแก่บุคลากรแพทย์ พยาบาล และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงจัดทำห้องแยกของโรงพยาบาล ให้มีความพร้อมรับการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

คำถามข้อ ๖ โรงพยาบาลต่างจังหวัดได้มอบนโยบายอย่างไร ให้เป็นการเตรียมป้องกันและมาตรการแก้ไขเพื่อมิให้โรคระบาดไปทั่วประเทศอย่างไร และเป็นที่ไว้วางใจได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งจัดระบบการรองรับผู้ป่วยซาร์ส ซึ่งประกอบด้วย การจัดเตรียมโรงพยาบาลให้มีความพร้อม โดยให้จัดเตรียมห้องแยกรักษา ทีมรักษาพยาบาล ระบบการส่งต่อผู้ป่วยและระบบป้องกันการแพร่เชื้อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรคและให้การรักษาโดยเร็ว รวมทั้งป้องกันมิให้ผู้ป่วยแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น และให้มีการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลา ๑๐ วัน หากมีอาการป่วยจะรีบแยกและให้การรักษาทันที มาตรการเหล่านี้มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันมิให้โรคแพร่ระบาดออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานไทยที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งรายชื่อให้ทุกจังหวัด และได้มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขติดตามดูแลอาการเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด หากพบว่าผิดปกติจะนำส่งโรงพยาบาลทันที

คำถามข้อ ๗ ราษฎรควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดมรณะ

คำตอบ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคซาร์ส ได้แก่ ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เกิดโรคระบาด และผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคซาร์ส ดังนั้นหากมีอาการไข้สูง ไอ ภายในเวลา ๑๐ วัน หลังจากออกจากพื้นที่ระบาด ต้องระมัดระวังไม่คลุกคลีกับคนอื่นและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นแล้วรีบไปโรงพยาบาล พร้อมทั้งแจ้งให้แพทย์ทราบประวัติการเดินทางด้วย ซึ่งหากแพทย์ตรวจแล้วสงสัยเป็นโรคนี้อาจให้การรักษาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผลการรักษาดีและโรงพยาบาลจะรายงานโรคไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการสอบสวนและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดทันที

คำถามข้อ ๘ วิธีการรักษาโรคไขหวัดมรณะมีอย่างไรบ้าง

คำตอบ ยาด้านไวรัสที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่ให้ผลการรักษาที่ดีและมีราคาแพงมาก แต่ผู้ป่วยโรคซาร์สส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ ๕๐) มักมีอาการป่วยไม่รุนแรงเมื่อได้รับการรักษาตามอาการ จะมีอาการทุเลาและหายป่วยภายใน ๑๐ วัน

ผู้ป่วยส่วนน้อย (ร้อยละ ๑๐) อาจมีอาการรุนแรงต้องได้รับการรักษาในห้อง ICU และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ป้องกันเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ได้แก่ ความสูงอายุและโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ บี ซึ่งโรซาร์สมีอัตราป่วยตายประมาณร้อยละ ๘ - ๑๔

คำถามข้อ ๙ มีสถานที่ใดบ้างที่ทำการรักษาไขหวัดมรณะ ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีความพร้อมในการรักษาโรคซาร์ส และกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง จัดระบบการรองรับผู้ป่วยโรคซาร์ส ซึ่งประกอบด้วย การจัดเตรียมโรงพยาบาลและทีมรักษาพยาบาลให้มีความพร้อม รวมทั้งให้จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากสถานบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ