

กระทู้ถามที่ ๔๕๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

เรื่อง อ่างเก็บน้ำบ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลบางตาไว - ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

เนื่องจากประชาชนในตำบลบางตาไวและตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ประสบปัญหาฝนแล้งและน้ำท่วมมาโดยตลอด ซึ่งในฤดูแล้งไม่มีน้ำที่จะใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร แต่ในฤดูฝนน้ำท่วม ประชาชนไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้ ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นและใช้ป้องกันน้ำท่วม หากมีการดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำที่บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลบางตาไว - ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง ก็จะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นได้ และจะป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้ด้วย จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการจะสร้างอ่างเก็บน้ำที่บ้านเขาน้ำอุ่นหรือไม่ ถ้าไม่มีเพราะเหตุใด

๒. ถ้ามีโครงการจะสร้างอ่างเก็บน้ำเขาน้ำอุ่น จะดำเนินการได้เมื่อใด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พันตำรวจโท ไพบจน์ อภรณ์รัตน์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร

พรรคความหวังใหม่

คำตอบกระทู้ถามที่ ๔๕๓ ร.

ของ พันตำรวจโท ไวพจน์ อักษรรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง อ่างเก็บน้ำบ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลบางตาไว - ตำบลหินดาด
อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ข้าพเจ้า นายปองพล อติเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมาย
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถาม เรื่อง อ่างเก็บน้ำบ้านเขาน้ำอุ่น ตำบล
บางตาไว - ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการจะสร้างอ่างเก็บน้ำที่บ้านเขาน้ำอุ่นหรือไม่ ถ้าไม่มีเพราะ
เหตุใด

คำตอบข้อที่ ๑

ปัจจุบันกรมชลประทานไม่มีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลบางตาไว -
ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งโครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนัก
ชลประทานที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วไม่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพพื้นที่
เป็นหิน น้ำรั่วซึมได้ ประกอบกับพื้นที่รับน้ำมีน้อย จึงไม่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม จึงไม่มีแผนงาน
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว

คำถามข้อที่ ๒

ถ้ามีโครงการจะสร้างอ่างเก็บน้ำเขาน้ำอุ่น จะดำเนินการได้เมื่อใด

คำตอบข้อที่ ๒

เนื่องจากยังไม่มีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาน้ำอุ่น กรมชลประทานก็จะได้พิจารณา
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาฝนแล้งและน้ำท่วมในตำบลบางตาไว และตำบลหินดาด อำเภอ
ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ตามความจำเป็นและเร่งด่วนต่อไป