



พระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

พ.ศ. ๒๕๒๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

เป็นปีที่ ๔๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนตรัสออก

ไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และได้ดำเนินการตาม

ความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในตรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๘”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในตรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๓๐-๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซในตรัสออกไซด์ที่ใช้ในทางการแพทย์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในตรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ตีนสุตานนท์

นายกรัฐมนตรี



LIRT

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ ตลอดจนไม่ใช้ภาชนะบรรจุ เครื่องหมายและฉลากที่ภาชนะบรรจุให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าวเกิดความสับสนและใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผิดชนิด ซึ่งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงแก่ประชาชนผู้ใช้ ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอันตรายและความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชน สมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

