

## กระทู้ถามที่ ๐๕๖ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ปัญหาพื้นผิวถนนเลียบบคลองชลประทาน ๑R-๒๐L อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ถนนเลียบบคลองชลประทาน ๑R-๒๐L เริ่มต้นจากบ้านนาบูก ซอย ๘ ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด (๑๘.๗๐๖๘๒๓๒๔๗๕๒๑๔๑๓, ๙๘.๙๒๒๗๗๕๘๘๕๒๓๙๑๙) จนถึงพิกัด (๑๘.๗๑๑๘๐๗๖๙๐๘๖๙๐๙๗, ๙๘.๙๒๖๙๔๘๕๒๔๔๕๘๖๒) เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญภายในชุมชนที่มีความหนาแน่นสูง แต่พื้นผิวถนนยังเป็นผิวถนนลูกรังทั้งหมด เกิดฝุ่นและเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อการสัญจร และทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ ซึ่งทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย อีกทั้งไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง และราวกันตก ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนงานหรือโครงการจัดทำพื้นผิวถนนลาดยางตลอดเส้นทางดังกล่าวหรือไม่ หากมีจะจัดทำในปีงบประมาณใด อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. หากมีการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางตลอดเส้นทางดังกล่าวแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและราวกันตกเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด  
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

จังหวัดเชียงใหม่

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๕๖ ร.

ของ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล จังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง ปัญหาพื้นผิวถนนเลียบบคลองชลประทาน ๑R-๒๐L อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ข้าพเจ้า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

### คำถามข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนงานหรือโครงการจัดทำพื้นผิวถนนลาดยางตลอดเส้นทาง  
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีจะจัดทำในปีงบประมาณใด อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

### คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานมีแผนงานจัดทำพื้นผิวถนนลาดยาง  
ระยะทางประมาณ ๑,๗๖๖ เมตร ซึ่งครอบคลุมตลอดความยาวคลอง ๑R-๒๐L บริเวณคันคลองฝั่งซ้าย  
ที่เป็นคันดินเดิมหรือถนนลูกรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### คำถามข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

### คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า ปัจจุบันกรมชลประทานได้ทำการสำรวจภูมิประเทศ  
เรียบร้อยแล้ว และกรมชลประทานมีแผนงานจัดทำพื้นผิวถนนลาดยาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### คำถามข้อที่ ๓

หากมีการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางตลอดเส้นทางดังกล่าวแล้ว กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและราวกันตก เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

### คำตอบข้อที่ ๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานมีแผนงานจัดทำพื้นผิวถนนลาดยาง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ เสาหลักสาย  
และราวกันตก กรมชลประทานจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป