

กระทู้ถามที่ ๓๗๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ปัญหาจากโครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำบริเวณปากคลองบางกระดี่ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านสิรินดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างประตูปรับน้ำบริเวณปากคลองบางกระดี่เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๘ ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จทำให้ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ บริเวณเส้นทางสัญจรเข้า - ออก ของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านสิรินดาที่ถูกน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก สร้างความเสียหายและก่อกวนปัญหาในการเดินทาง รถเล็กไม่สามารถผ่านเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านได้ อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการก่อสร้างเขื่อนขนาดเล็กใต้สะพานที่ใช้สัญจรเข้าสู่หมู่บ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำ ปากคลองบางกระดี่ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ แต่จนถึงขณะนี้โครงการดังกล่าวก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ และกลับสร้างปัญหาในการสัญจรให้กับประชาชนในหมู่บ้านทำความชำรุดเสียหายให้กับคอสะพานซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างชุมชนกับภายนอก ประชาชนในหมู่บ้านสิรินดาได้เคยมีการรวมตัวทำเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานเขตบางขุนเทียนไปแล้วหลายครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำได้เพียงการแก้ปัญหาเส้นทางสัญจรชั่วคราว ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง ทำให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างประตูปรับน้ำบริเวณปากคลองบางกระดี่ที่มีการดำเนินการมากกว่า ๘ ปี และโครงการก่อสร้างเขื่อนบริเวณใต้สะพานทางเข้าหมู่บ้านสิรินดาที่ไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากหรือไม่อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

กรุงเทพมหานคร

คำตอบกระทู้ถามที่ ๓๗๓ ร.

ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กรุงเทพมหานคร
เรื่อง ปัญหาจากโครงการก่อสร้างประตูลอยน้ำ บริเวณปากคลองบางกระดี่
ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

ตามที่ท่านสมาชิกผู้มีความสนใจได้ตั้งกระทู้ถามกรณีเกิดปัญหาจากโครงการก่อสร้างประตูลอยน้ำ
บริเวณปากคลองบางกระดี่ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าเป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณปากคลองระหาญ ภายใต้
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและ
เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระหาญ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคลองระบายน้ำในพื้นที่
ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในการลำเลียงน้ำลงสู่โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนามชัย
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของ
กรุงเทพมหานครที่จะไหลผ่านเข้ามาในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ตลอดจนรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและ
ชุมชนในอนาคต (ตามเอกสารหมายเลข ๑) มีปริมาณงาน ดังนี้


๑. ก่อสร้างเขื่อน คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ ๗,๑๐๒ เมตร
๒. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด ๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๑ แห่ง
๓. ก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ แห่ง
๔. ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑ แห่ง

ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๘ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

กรณีการร้องเรียนของประชาชนผู้พักอาศัยในหมู่บ้านสิรินดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก ขอเรียนว่าหมู่บ้านสิรินดาได้จัดตั้งเป็น
นิติบุคคลเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านเอง และมีระบบท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านเชื่อมต่อระบายน้ำลงสู่คลองระหาญ เมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
จะดำเนินการลดระดับน้ำในคลองระหาญ เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่คลองระหาญ
เป็นประจำทุกครั้งที่ ซึ่งในกรณีการเกิดน้ำท่วมขังในหมู่บ้านอาจเกิดจากประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านที่ไม่เพียงพอ ทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองระหาญเป็นไปด้วยความล่าช้า ในการนี้
กรุงเทพมหานครได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำท่วมภายในหมู่บ้านสิรินดาให้กับ
ผู้จัดการนิติบุคคลของหมู่บ้านได้รับทราบแล้ว ส่วนกรณีพื้นคอสสะพานข้ามคลองระหาญภายในหมู่บ้าน
สิรินดาเกิดดินทรุดตัวและชำรุด เนื่องจากการก่อสร้างพื้นลาดท้องคลองใต้สะพานนั้น กรุงเทพมหานคร
ได้เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมพื้นคอสสะพานให้กับหมู่บ้านแล้วเสร็จ โดยรถยนต์สามารถสัญจร

ผ่านไป - มาได้เป็นปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ตามเอกสารหมายเลข ๒) ในวันนี้ กรุงเทพมหานคร ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างที่มีความล่าช้าโดยได้ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

ผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ
(ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหัด)



โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ
ถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล.
คลองระหัด)

ตามสัญญาเลขที่ สน. 9/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557
บันทึกข้อตกลงสัญญา (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
บันทึกข้อตกลงสัญญาครั้งที่ 2 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561
บันทึกข้อตกลงสัญญาครั้งที่ 3 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
และบันทึกข้อตกลงสัญญาครั้งที่ 4 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เริ่มต้นสัญญาวันที่ 2 ธันวาคม 2567

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
แล้วเสร็จภายใน 2,180 วัน วงเงินก่อสร้าง 414 ล้านบาท
งบประมาณ 450 ล้านบาท
ปัจจุบันเบิกแล้ว รวมเป็นเงิน 297.04 ล้านบาท
ผลงานที่ทำได้ 88% (ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)
ผู้จ้างปฏิบัติงานกินสัญญา 371 วัน
เป็นเงิน 153,594,818.00- บาท อยู่ระหว่างพิจารณา
ขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากการขยาย
แบบรูป รายการ จำนวน 280 วัน และหากได้รับการขยาย
อายุสัญญา จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 สิงหาคม 2564


หมายดี

แนวที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 7,102 เมตร
แนวเขื่อน ค.ส.ล. เดิม 900 เมตร
ความยาวรวมทั้งหมด 8,002 เมตร

หมายเหตุ :

- แนวก่อสร้างที่ดำเนินการต่อเติมแล้ว 7,072 เมตร
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ที่ทยอย 83
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง พกภิรมย์ 20 เมตร
- ความยาวรวมแนวที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 7,102 เมตร

ภาพถ่ายการแก้ไขซ่อมแซมพื้นคอสะพานบริเวณหมู่บ้านสิรินดา



กรุงเทพมหานครร่วมกับนิติบุคคลหมู่บ้านสิรินดา ร่วมกันตรวจสอบสภาพปัญหาพื้นคอสะพานที่ชำรุดทรุดตัว
เพื่อวางแผนแนวทางการแก้ไขซ่อมแซม

ภาพถ่ายการแก้ไขซ่อมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณหมู่บ้านสิรินดา



ดำเนินการแก้ไขซ่อมพื้นคอนกรีตที่ชำรุดทรุดตัว

ภาพถ่ายการแก้ไขซ่อมแซมพื้นคอสระพานบริเวณหมู่บ้านสิรินดา



ดำเนินการแก้ไขซ่อมพื้นคอสระพานที่ชำรุดทรุดตัวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔