

กานี้

กระทู้ถามที่ ๐๖๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

เรื่อง ขอให้เจาะบ่อน้ำบาดาลและสร้างต้งน้ำประปา

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อขอเจาะบ่อน้ำบาดาลของอนามัยตำบลและโรงพยาบาลของจังหวัดลพบุรี

๒. บัญชีรายชื่อขอเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้เลี้ยงสัตว์และสมาชิกสหกรณ์
ปศุสัตว์ จังหวัดลพบุรี

๓. บัญชีรายชื่อขอเจาะบ่อน้ำบาดาลของโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี

๔. บัญชีรายชื่อขอเจาะบ่อน้ำบาดาลของวัดต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามนายกรัฐมนตรี้ ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และ
ประชาชนว่า ขอให้รัฐบาลช่วยเจาะบ่อน้ำบาดาลและสร้างต้งน้ำประปาในหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
น้ำใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการทำปศุสัตว์ เพื่อบริโภคและเพื่อทำการเกษตรกรรม เนื่องจาก
ขณะนี้ได้เกิดภาวะภัยแล้งติดต่อกันหลายปีมาแล้ว ทำให้น้ำตามธรรมชาติมีน้อยลง จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีแผนและนโยบายแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในโรงพยาบาลหรือไม่ มี
แผนการแก้ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด๒. ขอให้กรมอนามัยส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเจาะบ่อน้ำบาดาลให้แก่อนามัยตำบล โรงพยาบาล และ
ชุมชนหนาแน่นได้หรือไม่ ถ้าได้จะดำเนินการเมื่อใด ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด๓. รัฐบาลมีแผนและนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางปศุสัตว์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด๔. ขอให้กรมชลประทานไปทำการสำรวจเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อให้ราษฎรใช้ทำการปศุสัตว์ได้หรือไม่
ถ้าได้จะดำเนินการเมื่อใด ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด๕. ขอให้รัฐบาลสร้างต้งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน ไว้ตามหมู่บ้านโรงเรียน และวัด เพื่อ
รองรับน้ำสะอาดให้ประชาชนได้ใช้บริโภคอย่างทั่วถึงได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใดารภายใน
ดังกล่าว
แผ่นดิน
ให้ตรา
ห้องตรา

๖. ปัจจุบันรัฐบาลได้สร้างถังน้ำไว้ตามหมู่บ้านต่างๆ แล้วเป็นจำนวนเท่าใดและมีนโยบายจะสร้างให้ครบทุกหมู่บ้านหรือไม่ ถ้าไม่มีเพราะเหตุใด
๗. ขอให้รัฐบาลสร้างประปาหมู่บ้านในเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดลพบุรี อำเภอละ ๗ แห่ง ได้หรือไม่
๘. ถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทสร้างนั้น สามารถเก็บน้ำได้เป็นจำนวนเท่าใด งบประมาณในการก่อสร้างคิดเป็นเงินถึงละเท่าใด ขอทราบรายละเอียด
๙. รัฐบาลมีแผนแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด
๑๐. ขอให้รัฐบาลเจาะบ่อน้ำบาดาลในโรงเรียนโดยด่วนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด หากบางโรงเรียนได้มีการเจาะบ่อน้ำบาดาลไว้แล้ว แต่ไม่เพียงพอสำหรับใช้ ขอให้เจาะเพิ่มอีก ๑ บ่อ ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด
๑๑. รัฐบาลมีแผนและนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไว้อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด
๑๒. ขณะนี้รัฐบาลมีรดสำหรับขนน้ำแจกราษฎรในฤดูแล้งกี่คัน ค่าใช้จ่ายในการซื้อรดขนน้ำ ค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าซ่อมรดในปีหนึ่งๆ เป็นเงินเท่าใด ขอทราบย้อนหลัง ๕ ปี
๑๓. ขอให้รัฐบาลทำการสำรวจเจาะบ่อน้ำบาดาลที่วัดตามบัญชีแนบท้ายทุกวัดโดยด่วนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด และเนื่องจากบางวัดได้มีการเจาะบ่อน้ำบาดาลไว้แล้ว แต่ไม่พอใช้เนื่องจากราษฎรได้นำเอาน้ำที่วัดไปใช้จึงขอให้เจาะเพิ่มขึ้นอีก ๑ บ่อ ได้หรือไม่ ถ้าได้จะดำเนินการเมื่อใด และถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

พรรคชาติไทย

และอำ...

กและมีนโยบายจะ

ละ ๗ แห่ง ได้

รดเก็บน้ำได้เป็น

ระยะยาว อย่าง

หตุใด หากบาง

ได้หรือไม่ ถ้า

ไว้อย่างไรบ้าง

รชื้อรถขนน้ำ

ทราบย้อนหลัง

กวนได้หรือไม่

ไว้แล้ว แต่ไม่

จะดำเนินการ

ที่ส่งมาด้วย เอกสารหมายเลข ๑

ราษฎรจังหวัดลพบุรีร้องเรียนขอให้ สส. นิยม วรปัญญา ติดต่อบุคลากรแก้ปัญหา
โดยขอให้กรมอนามัยสำรวจความเหมาะสมเจาะให้

๑. หมู่ที่ ๒ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไก่อ้าว ตำบลยางโทน กิ่งอำเภอหนองม่วง
๓. กลุ่มบ้านนายหมี พุทธรักษา หมู่ที่ ๑ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๔. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชอนสารเดช กิ่งอำเภอหนองม่วง
๕. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๖. หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๗. วัดบ่อทอง ตำบลบ่อทอง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๘. บ้านซอนชูด หมู่ที่ ๖ ตำบลชอนสารเดช กิ่งอำเภอหนองม่วง
๙. บ้านคุ้มลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลชอนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอหนองม่วง
๑๐. หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกแสมสาร กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๑๑. หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกแสมสาร กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๑๒. หมู่ที่ ๘ บ้านพู่แ้ว ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๑๓. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยางราก กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๑๔. หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๑๕. บ้านหนองเกตุ ตำบลโคกเจริญ กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๑๖. หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองมะค่า กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๑๗. หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองมะค่า กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๑๘. หมู่ที่ ๗ ตำบลยางราก กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๑๙. หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๒๐. หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อยาง ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอหนองม่วง

ในท้องที่อำเภอ โคกสำโรง ชัยบาดาล ท่าหลวง สระโบสถ์ กิ่งอำเภอโคกเจริญ หนองม่วง ลำสนธิ
และอำเภอนานิคม รวม ๘ อำเภอ จำนวน ๖๒ ตำบล ขอตำบลละ ๑ บ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารหมายเลข ๒

ราษฎรจังหวัดลพบุรีร้องเรียนขอให้ สส. นิยม วรปัญญา ติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ภัยแล้ง โดยขอให้กรมชลประทาน ตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อให้

๑. หมู่ที่ ๒ ตำบลยางโทน กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒. หมู่ที่ ๑๑ ซอนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอหนองม่วง
๓. หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อทอง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๔. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไก่อ้ว ตำบลยางโทน กิ่งอำเภอหนองม่วง
๕. หมู่ที่ ๘ ตำบลชอนสารเดช กิ่งอำเภอหนองม่วง
๖. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชอนสารเดช
๗. หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๘. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองคู ตำบลชอนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอหนองม่วง
๙. หมู่ที่ ๗ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๑๐. หมู่ที่ ๓ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๑๑. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ่อทอง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๑๒. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบ่อทอง
๑๓. โรงเรียนบ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๑๔. หมู่ที่ ๒ ตำบลดงดินแดง
๑๕. วัดหนองไก่อ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลยางโทน กิ่งอำเภอหนองม่วง
๑๖. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๑๗. กลุ่มบ้านนางปิ่น แก้วคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๑๘. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชอนสารเดช กิ่งอำเภอหนองม่วง
๑๙. บ้านนางไว เมฆสาร หมู่ที่ ๑ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒๐. หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒๑. บ้านป่าจั่ว หมู่ที่ ๕ ตำบลชอนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒๒. หน้าโรงเรียนคุ้มลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลชอนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒๓. กลุ่มบ้านนายตอง เกตุสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒๔. กลุ่มบ้านดินสอพอง ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒๕. หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอหนองม่วง

บาดาลแก้ปัญหา

๒๖. หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกแสมสาร กิ่งอำเภอกอเจริญ
๒๗. หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกแสมสาร กิ่งอำเภอกอเจริญ
๒๘. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยางราก กิ่งอำเภอกอเจริญ
๒๙. หมู่ที่ ๖ ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอกอเจริญ
๓๐. วัดคำแย ตำบลเพนียด
๓๑. หมู่บ้านโคกเลี้ยงวัว ตำบลหนองอีโต้
๓๒. หมู่บ้านห้วยแห้ง กำนันสง
๓๓. บ้านนายริ ทับตะเคียน
๓๔. บ้านนายช่อ ชัยบาดาล
๓๕. บ้านเขาเขียว ศิลาทิพย์
๓๖. วัดเมฆจำ
๓๗. หมู่บ้านศิลาทิพย์
๓๘. วัดใหม่นิคมถ่านารายณ์
๓๙. บ้านกำนัน ตำบลนิคมถ่านารายณ์
๔๐. บ้านผู้ใหญ่เสริม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารหมายเลข ๓

ราษฎรจังหวัดลพบุรีร้องเรียนขอให้ สส. นิยม วรปัญญา ติดต่อบุคคลที่ขอเช่าบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยขอให้กรมโยธาธิการสำรวจความเหมาะสมมาให้

กรมโยธาธิการ

๑. บ้านหนองกรวด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสนมบุรี กิ่งอำเภอนองม่วง
๒. หมู่ที่ ๒ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอนองม่วง
๓. บ้านหนองไก่อ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลยางโทน กิ่งอำเภอนองม่วง
๔. บ้านเขาคอก หมู่ที่ ๑ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอนองม่วง
๕. บ้านคอกสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอนองม่วง
๖. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสารเดช กิ่งอำเภอนองม่วง
๗. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอนองม่วง
๘. กลุ่มบ้านนายมานิช โคโคชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอนองม่วง
๙. กลุ่มบ้านนายชมัด สิงห์ไพร หมู่ที่ ๑ ตำบลดงดินแดง กิ่งอำเภอนองม่วง
๑๐. บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนมบุรี กิ่งอำเภอนองม่วง
๑๑. หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนมบุรี กิ่งอำเภอนองม่วง
๑๒. บ้านบ่อตาปั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลยางโทน กิ่งอำเภอนองม่วง
๑๓. หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอนองม่วง
๑๔. บ้านหนองพิกุลทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสนมบุรี กิ่งอำเภอนองม่วง
๑๕. โรงเรียนบ้านบ่อทอง กิ่งอำเภอนองม่วง
๑๖. หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอนองม่วง
๑๗. บ้านหนองขุด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสารเดช กิ่งอำเภอนองม่วง
๑๘. หน้าวัดคังลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสนมบุรี กิ่งอำเภอนองม่วง
๑๙. บ้านบ่อยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองม่วง กิ่งอำเภอนองม่วง
๒๐. หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสนมบุรี กิ่งอำเภอนองม่วง
๒๑. หมู่ที่ ๓ ตำบลยางโทน กิ่งอำเภอนองม่วง
๒๒. หมู่ที่ ๘ บ้านอุตสาหกรรม ตำบลยางโทน
๒๓. หมู่ที่ ๑๐ ที่ดินนายยุทธพงษ์ สุขเพราะนา หน้าโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์
อำเภอยายาดาล

พฤษภาคม ๒๕๓๗

ศาลแก้ปัญหา

๒๔. บ้านหนองพิกุล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชอนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒๕. หมู่ที่ ๘ ตำบลชอนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒๖. หมู่ที่ ๑ ตำบลยางโทน กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒๗. หมู่ที่ ๖ ตำบลชอนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอหนองม่วง
๒๘. หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกแสมสาร กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๒๙. หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกแสมสาร กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๓๐. หมู่ที่ ๗ ตำบลยางราก กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๓๑. หมู่ที่ ๘ บ้านพู่แก้ว ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๓๒. หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองมะค่า กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๓๓. หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองมะค่า กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๓๔. หมู่ที่ ๗ ตำบลยางราก กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๓๕. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยางราก กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๓๖. หมู่ที่ ๖ ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๓๗. หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๓๘. บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๓๙. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ่อทอง กิ่งอำเภอหนองม่วง
๔๐. หมู่ที่ ๕ บ้านสำราญ ตำบลชอนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอหนองม่วง
๔๑. วัดชุมชนเพี้ยด
๔๒. บ้านกำนันจาว
๔๓. บ้านนายฉาย
๔๔. บ้านนกระเป่า เพี้ยด
๔๕. บ้านหนองวัว
๔๖. บ้านหนองสำโรง
๔๗. บ้านหนองขุย
๔๘. บ้านสระแกรบ
๔๙. บ้านทุ่งทอง
๕๐. บ้านสะพานคง
๕๑. บ้านเขาดิน

มกราคม

- ๕๒. บ้านคลองมะนาว
- ๕๓. บ้านโคกสะอาด
- ๕๔. บ้านมะขามเต่า
- ๕๕. บ้านห้วยลวก
- ๕๖. บ้านวังกะทุม
- ๕๗. วัดหลวง
- ๕๘. บ้านหนองชนะชัย
- ๕๙. วัดหนองชนะชัย
- ๖๐. บ้านก่อแก้ว

- ๑.
- ๒.
- ๓.
- ๔.
- ๕.
- ๖.
- ๗.
- ๘.
- ๙.
- ๑๐.
- ๑๑.
- ๑๒.
- ๑๓.
- ๑๔.
- ๑๕.
- ๑๖.
- ๑๗.
- ๑๘.
- ๑๙.
- ๒๐.
- ๒๑.
- ๒๒.
- ๒๓.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารหมายเลข ๕

บัญชีสถานที่ขอเจาะบ่อน้ำบาดาลตามราษฎรร้องขอ โดย สส. นิยม วรรณวิญญา
กรมทรัพยากรธรณี

ลำดับที่	สถานที่ขอเจาะบ่อน้ำบาดาล	ตำบล	อำเภอ
๑.	วัดสิงหาราบ	บัวชุม	ชัยบาดาล
๒.	วัดจงโก	หนองรี	กิ่งลำสนธิ
๓.	วัดลำสนธิ	ลำสนธิ	กิ่งลำสนธิ
๔.	วัดหนองรี	หนองรี	กิ่งลำสนธิ
๕.	วัดกุดตาเพชร	กุดตาเพชร	กิ่งลำสนธิ
๖.	วัดเขารวก	เขารวก	กิ่งลำสนธิ
๗.	โรงเรียนวังทอง	เขารวก	กิ่งลำสนธิ
๘.	โรงเรียนลำสนธิ	ลำสนธิ	กิ่งลำสนธิ
๙.	โรงเรียนหนองรีวิทยา	หนองรี	กิ่งลำสนธิ
๑๐.	บ้านผู้ใหญ่สละ	หนองรี	กิ่งลำสนธิ
๑๑.	โรงเรียนบ้านหนองรี	หนองรี	กิ่งลำสนธิ
๑๒.	บ้านท่าเยี่ยม	ลำสนธิ	กิ่งลำสนธิ
๑๓.	โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม	ลำสนธิ	กิ่งลำสนธิ
๑๔.	วัดบ้านปางน้อย	ชัยสมบูรณ	ลำสนธิ
๑๕.	บ้านเหวดาบัว	ชัยสมบูรณ	ลำสนธิ
๑๖.	บ้านชัยตะเคียน	ชัยตะเคียน	ลำสนธิ
๑๗.	ชัยภูเหล็ก	นาโสม	ลำสนธิ
๑๘.	เขาตะแคง	ชัยตะเคียน	ลำสนธิ
๑๙.	ลำพญาไม้	บัวชุม	ชัยบาดาล
๒๐.	โคกอีโนน	บัวชุม	ชัยบาดาล
๒๑.	ทะเลทอง	ท่าหลวง (บ้านนายกิม)	ชัยบาดาล
๒๒.	บ้านห้วยโป่ง	ห้วยโป่ง	โคกสำโรง
๒๓.	วัดสะพานขาว	ห้วยโป่ง	โคกสำโรง

ลำดับที่	สถานที่ขอเจาะบ่อบาดาล	ตำบล	อำเภอ
๒๔.	วัดคลองเกตุ	คลองเกตุ	โคกสำโรง
๒๕.	วัดหนองสำโรง	สระแกรบ	โคกสำโรง
๒๖.	วัดหนองพิมาน	โคกสำโรง	โคกสำโรง
๒๗.	วัดหาราม	โคกสำโรง	โคกสำโรง
๒๘.	วัดแก้ว	โคกสำโรง	โคกสำโรง
๒๙.	วัดเพี้ยด	เพี้ยด	โคกสำโรง
๓๐.	บ้านก้านันจาว	เพี้ยด	โคกสำโรง
๓๑.	บ้านดอนชัยโย	วังเพลิง	โคกสำโรง
๓๒.	วัดวังเพลิง	วังเพลิง	โคกสำโรง
๓๓.	บ้านเขาเตียน	วังเพลิง	โคกสำโรง
๓๔.	บ้านมะม่วงเจ็ดต้น	วังเพลิง	โคกสำโรง
๓๕.	บ้านเกาะรี	ดงมะรุม	โคกสำโรง
๓๖.	วัดวังไผ่	ดงมะรุม	โคกสำโรง
๓๗.	วัดดงมะรุม	ดงมะรุม	โคกสำโรง
๓๘.	บ้านผู้ใหญ่บ้านดงมะรุม	ดงมะรุม	โคกสำโรง
๓๙.	วัดกุดหว้า	ดงมะรุม	โคกสำโรง
๔๐.	วัดสระแกรบ	สระแกรบ	โคกสำโรง
๔๑.	บ้านซอนสารเดช	ซอนสารเดช	หนองม่วง
๔๒.	บ้านรักไทย	สระแกรบ	โคกสำโรง
๔๓.	หนองขุย	สระแกรบ	โคกสำโรง
๔๔.	วัดวังจั่น	วังจั่น	โคกสำโรง
๔๕.	วัดท่าฉนวน	วังจั่น	โคกสำโรง
๔๖.	บ้านเกาะแก้ว	วังจั่น	โคกสำโรง
๔๗.	วัดวังหัวแหวน	เกาะแก้ว	โคกสำโรง

ลำดับที่	สถานที่ขอเจาะบ่อบาดาล	ตำบล	อำเภอ
๔๘.	วัดเกาะแก้ว	เกาะแก้ว	โคกสำโรง
๔๙.	วัดหนองไผ่	วังแหม	โคกสำโรง
๕๐.	วัดดงเหล็ก	วังแหม	โคกสำโรง
๕๑.	วัดหนองบังหึ่ง	ดงเหล็ก	โคกสำโรง
๕๒.	วัดหนองเสมา	หนองม่วง	กิ่งหนองม่วง
๕๓.	หมู่บ้านซอนกระเหรียง	หนองม่วง	กิ่งหนองม่วง
๕๔.	วัดซอนม่วง	ซอนม่วง	กิ่งหนองม่วง
๕๕.	วัดบ้านใหม่ไสพิมพ์	บ่อทอง	กิ่งหนองม่วง
๕๖.	หมู่บ้านวงศ์สว่าง	บ่อทอง	กิ่งหนองม่วง
๕๗.	บ้านกำนันพุ่ม	ดงดินแดง	กิ่งหนองม่วง
๕๘.	บ้านกำนันผัด	ดงดินแดง	กิ่งหนองม่วง
๕๙.	บ้านกำนันหวง	ยางราก	กิ่งหนองม่วง
๖๐.	บ้านกำนันสำรวย	หนองมะค่า	กิ่งหนองม่วง
๖๑.	บ้านผู้ใหญ่ธรรม	หนองมะค่า	กิ่งหนองม่วง
๖๒.	บ้านผู้ใหญ่เคียง	วังทอง	กิ่งหนองม่วง
๖๓.	บ้านผู้ใหญ่ลิบ	วังทอง	กิ่งหนองม่วง
๖๔.	บ้านสี่แยกบ้านใหม่	หนองผักแว่น	ท่าหลวง
๖๕.	บ้านป่าไผ่	แก่งผักกรูด	ท่าหลวง
๖๖.	วัดท่ากรวด	แก่งผักกรูด	ท่าหลวง
๖๗.	บ้านกำนันสง	หังจำ	ท่าหลวง
๖๘.	วัดสระโบสถ์	สระโบสถ์	กิ่งอำเภอสระโบสถ์
๖๙.	โรงเรียนสระโบสถ์	สระโบสถ์	กิ่งอำเภอสระโบสถ์
๗๐.	โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาการ	สระโบสถ์	กิ่งอำเภอสระโบสถ์
๗๑.	วัดทุ่งท่าช้าง	ทุ่งท่าช้าง	กิ่งอำเภอสระโบสถ์

ลำดับที่	สถานที่ขอเจาะบ่อบาดาล	ตำบล	อำเภอ
๗๒.	โรงเรียนบ้านโคกเจริญ	โคกเจริญ	กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๗๓.	วัดโคกเจริญ	โคกเจริญ	กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๗๔.	หมู่บ้านเขาสวมยอด	โคกเจริญ	กิ่งอำเภอโคกเจริญ
๗๕.	ก้านันสง์ สุขศรีทอง	หัวลำ	
๗๖.	ก้านันหนองผักแว่น		
๗๗.	วัดท่าดินดำ ท่าปลวกสูง ท่าแสบ		
๗๘.	วัดทรัพย์จำปา		
๗๙.	วัดท่ามะนาว		
๘๐.	วัดหนองกระเต็น		

ลำดับที่	สถานที่ขอเจาะบ่อบาดาล	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ
๘๑.	บ้านยางโทน	๒	ยางโทน	หนองม่วง
๘๒.	บ้านหนองไก่อ้ว	๖	"	"
๘๓.	วัดหนองไก่อ้ว	๖	"	"
๘๔.	บ้านซอนสมบูรณ์	๑๑	ซอนสมบูรณ์	"
๘๕.	บ้านหนองคู	๖	"	"
๘๖.	บ้านป่าจิว	๕	"	"
๘๗.	หน้าโรงเรียนคู้งลาน	๕	"	"
๘๘.	บ้านบ่อทอง	๕	บ่อทอง	"
๘๙.	บ้านโพธิ์ทอง	๑๐	"	"
๙๐.	บ้านหนองงูเหลือม	๗	"	"
๙๑.	โรงเรียนบ้านบ่อทอง		"	"
๙๒.	บ้านซอนสารเดช	๘	ซอนสารเดช	"

พฤษภาคม ๒๕๓๗

เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๘ ก

ก

ก

ก

ก

ลำดับที่	สถานที่ขอเจาะบ่อบาดาล	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ
๕๓.	บ้านซอนสารเดช	๑๑	ซอนสารเดช	หนองม่วง
๕๔.	”	๑๐	”	”
๕๕.	บ้านหนองม่วง	๘	หนองม่วง	”
๕๖.	”	๗	”	”
๕๗.	”	๘	”	”
๕๘.	บ้านดงดินแดง	๗	ดงดินแดง	”
๕๙.	”	๓	”	”
๑๐๐.	”	๒	”	”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

บัญชีสถานที่ขอจดทะเบียนตามราชฎรื่องขอ โดย สส.นิยม วรปัญญา

๑๐๑. กำนันสังข์ สุขศรีทอง ตำบลหัวลำ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ รวม ๔ บ่อ
๑๐๒. กำนันหนองผักแว่น (๑) หนองขาม (๒) หนองกระสัง (๓) หนองหัวช้าง (๔) หนองประจักษ์ (๕) หนองน้ำใน (๖) เนินสวอง
๑๐๓. ท่าดินดำ ท่าปลวกสูง ท่าแสบ
๑๐๔. ทรัพย์จำปา (๑) หมู่บ้านทรัพย์จำปา (๒) โรงเรียนทรัพย์จำปา (๓) วัดทรัพย์จำปา
๑๐๕. ท่ามะนาว (๑) หมู่บ้านสันตลุง (๒) หมู่บ้านท่าฉาง (๓) หมู่บ้านหนองไก่อเจีย
๑๐๖. หนองกระเด็น
๑๐๗. หมู่บ้านคอกวัวเขาสมโภชน์
๑๐๘. หมู่บ้านเลี้ยงแพะ
๑๐๙. หมู่บ้านห้วยแห้ง
๑๑๐. ม่วงค่อม
๑๑๑. หมู่บ้านเขากำพร้าว
๑๑๒. สีแยกม่วงค่อม
๑๑๓. วัดม่วงค่อม
๑๑๔. โรงเรียนบ้านม่วงค่อม
๑๑๕. บ้านห้วยนา
๑๑๖. ห้วยหิน
๑๑๗. หมู่บ้านโคกสนั่น
๑๑๘. โคมะขามป้อม
๑๑๙. มะกอกหวาน
๑๒๐. โกล้อ
๑๒๑. ท่ามะกอก
๑๒๒. โกรกรกฟ้า
๑๒๓. บ้านใหม่สามัคคี
๑๒๔. บ้านทรัพย์หินขวาง
๑๒๕. ตำบลศิลาทิพย์

บ่อ
หนองประจักษ์

ป่า

- หมู่บ้านศิลาทิพย์ หมู่บ้านทรัพย์ผาสุก หมู่บ้านทรัพย์ไทร หมู่บ้านหัววัว หมู่บ้านคางน้อย
๑๒๖. ตำบลบ้านเนินหาด บ้านดินเขาทางตลาด บ้านโค้งรถไฟ
๑๒๗. บ้านหนองรี
๑๒๘. บ้านสะพานนาค บ้านนายทองคำ ดาราดาด หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยโป่ง
๑๒๙. หมู่ที่ ๗ โลกเจริญ ๓ บ่อ
๑๓๐. สามแยกหลุมข้าว หมู่ที่ ๕ ห้วยโป่ง
๑๓๑. กลุ่มหน้าวัดจงโก ตำบลหนองรี
๑๓๒. วัดสะพานขาว ตำบลห้วยโป่ง
๑๓๓. หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโป่ง
๑๓๔. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยโป่ง
๑๓๕. วัดหนองไก่อเจีย ตำบลบัวชุม
๑๓๖. บ้านหัวลำ กลุ่มบ้านนายชุม หมู่ที่ ๔
๑๓๗. วัดถ้ำโบสถ์ ตำบลหัวลำ
๑๓๘. บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสูง
๑๓๙. วัดโจงโค
๑๔๐. วัดเขาดำบล
๑๔๑. บ้านหนองดาบั้ง
๑๔๒. บ้านหนองบุ
๑๔๓. บ้านหนองแก้ง
๑๔๔. บ้านหนองหิน
๑๔๕. บ้านวัดหนองสำราญ
๑๔๖. บ้านหนองเสื่อ
๑๔๗. บ้านป่าหน้อยหน้า
๑๔๘. บ้านบ่อดินสอพอง
๑๔๙. บ้านคางหีบแดง
๑๕๐. บ้านผู้ใหญ่สระหนองสี
๑๕๑. บ้านเขาลำแพง
๑๕๒. บ้านสระโบสถ์ ตำบลนิคมชัย

๑๕๓. วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสระโบสถ์
๑๕๔. วัดคลองลำนารายณ์ ตำบลชัยนารายณ์
๑๕๕. วัดโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ
๑๕๖. วัดทุ่งตะแแก้ว ตำบลห้วยหิน
๑๕๗. วัดหนองมลน้อย ตำบลห้วยหิน
๑๕๘. วัดหนองสำโรง ตำบลสระแกราบ
๑๕๙. ชุมชนสระแกราบ
๑๖๐. วัดหนองกลาง
๑๖๑. วัดหุ้งข้าว
๑๖๒. วัดโคกพรหม
๑๖๓. สามแยกห้วยโป่ง
๑๖๔. สามแยกหุ้งข้าว
๑๖๕. วัดหนองคู
๑๖๖. วัดเขาสะพานนาค
๑๖๗. วัดเขาสะพานจันทร์
๑๖๘. วัดในถลุงเหล็ก
๑๖๙. วัดกลางถลุงเหล็ก
๑๗๐. วัดหนองบัวหึ่ง
๑๗๑. วัดวังจั่น
๑๗๒. หมู่บ้านชุมชนวังจั่น
๑๗๓. วัดวังไผ่
๑๗๔. วัดหนองแหม
๑๗๕. วัดบ้านซอนใน
๑๗๖. วัดหนองพิมาน
๑๗๗. วัดหนองแก้ง
๑๗๘. วัดคลองเกต
๑๗๙. วัดตะวันเย็น
๑๘๐. วัดสะพานพุทธ

๑๘๑. วัดหนองเสมา
๑๘๒. วัดพรหมมทิน
๑๘๓. หมู่บ้านชุมชนสหกรณ์เจ้าช่วย
๑๘๔. บ้านชุมชนชัยบาดาล

คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๖๓ ร.

ของ นายนิยม วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี

เรื่อง ขอให้เจาะบ่อน้ำบาดาลและสร้าง

ถังน้ำประปา

ข้าพเจ้า พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ร่วมกันตอบชี้แจงกระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เจาะบ่อน้ำบาดาลและสร้างถังน้ำประปา จึงขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำตอบข้อ ๑

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยภายใต้นโยบายเรื่องน้ำกินน้ำใช้ของรัฐบาลนั้น ได้กำหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณีมีภารกิจหลักในการเจาะบ่อน้ำบาดาลให้หน่วยราชการที่ร้องขอความช่วยเหลือ เป็นต้นว่า โรงพยาบาล โรงเรียน และสถานที่ราชการต่างๆ ที่ขาดแคลนน้ำอันเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในระยะสั้นก่อนจะพัฒนาเป็นระบบประปาในระยะยาวต่อไป สำหรับปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในโรงพยาบาลนั้น ขอเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยราชการที่รับผิดชอบโดยตรงได้มีนโยบายในการดำเนินการจัดสร้างระบบประปาให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยคำนึงถึงแหล่งน้ำที่จะนำมาทำระบบประปา ดังนี้

๑. ในกรณีบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาล มีศักยภาพในการเจาะบ่อน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำเพียงพอและมีคุณภาพดีพอ จะใช้แหล่งน้ำจากบ่อน้ำบาดาลในการผลิตระบบประปา

๒. ในกรณีนอกเหนือจากข้อ ๑. กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาใช้แหล่งน้ำผิวดินอื่นๆ เช่น แม่น้ำ หนองบึง เป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตระบบประปา

คำตอบข้อ ๒

การที่จะให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเจาะบ่อน้ำบาดาลให้แก่นามัย ตำบล โรงพยาบาล และชุมชนหนาแน่นนั้น ขอเรียนว่า การเจาะบ่อน้ำบาดาลนั้นกรมอนามัยได้ประสานงานกับจังหวัดลพบุรีเพื่อทำการสำรวจความเหมาะสมและปรับแผนงานต่อไปแล้ว และขอเรียนเพิ่มเติมว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายดำเนินการจัดสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ ๓๓ ลูกบาศก์เมตร ให้กับสถานอนามัยทุกแห่งเพื่อเป็นการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับสถานอนามัยทั่วประเทศ

คำตอบข้อ ๓ และ ๔

การแก้ไขปัญหาหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพปศุสัตว์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และขอให้กรมชลประทานทำการสำรวจเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้ราษฎรใช้ทำการปศุสัตว์นั้น ขอเรียนว่า กรมชลประทานจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในกิจการทั่วไป สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพปศุสัตว์ในระยะสั้นและระยะยาวนั้น ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานได้รับผิดชอบโดยตรง อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องน้ำนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีแผนการจะพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยได้บรรจุแผนการไว้ในนโยบายเศรษฐกิจ ข้อ ๔.๒.๓ ว่า จะเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำในไร่นาตลอดจนการกระจายการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมในระยะยาวจะนำทรัพยากรน้ำจากแหล่งน้ำนานาชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ตามสิทธิที่ประเทศไทยพึงมี รวมทั้งปรับปรุงการบริหารการใช้น้ำชลประทานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยนโยบายดังกล่าวนี้จึงเชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพทางปศุสัตว์ได้ด้วย

คำตอบข้อ ๕

การสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานไว้ตามหมู่บ้าน โรงเรียน และวัด เพื่อรองรับน้ำสะอาดให้ประชาชนได้ใช้บริโภคอย่างทั่วถึงนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการไปแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยง และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการจัดสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานในหมู่บ้านต่างๆ รวม ๔,๑๒๕ ใบ ดังนี้

- ปี ๒๕๓๔ อนุมัติในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด จำนวน ๓๖๓ ใบ งบประมาณ ๕๒,๒๓๘,๐๐๐ บาท
- ปี ๒๕๓๕ อนุมัติในพื้นที่ ๔๕ จังหวัด จำนวน ๓,๗๖๒ ใบ งบประมาณ ๓๔๗,๗๔๔,๕๐๐ บาท

นอกจากนี้ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ แล้ว เป็นจำนวน ๖,๔๒๔ ใบ ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีภาชนะรองรับน้ำสะอาด (น้ำฝน) ขนาดใหญ่ ให้ราษฎรที่ขาดแคลนน้ำได้ใช้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยพิจารณาดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านแห้งแล้งขาดแคลนน้ำที่รุนแรงซ้ำซากก่อนเป็นอันดับแรก และในปี ๒๕๓๗ และ ๒๕๓๘ จำนวน ๑๑,๐๐๐ ใบ และ ๑๑,๐๑๑ ใบ ตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้อง

กับแผนการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคระยะสั้น สำหรับสถานที่ตั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน และตั้งอยู่ใกล้อาคารที่มีหลังคารับน้ำฝนหรือใกล้แหล่งน้ำ รวมทั้งมีทางให้รถยนต์บรรทุกน้ำเข้าออกได้สะดวก

คำตอบข้อ ๖

รัฐบาลโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทยได้ก่อสร้างถังปูนฉาบเก็บน้ำขนาดความจุ ๓.๒ ลูกบาศก์เมตร ไว้ตามหมู่บ้านต่างๆ แล้วเสร็จ จำนวน ๖๗,๕๖๑ ใบ และขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปอีกในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ อีก ๒๕,๐๐๐ ใบ และถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร อีก ๖,๔๒๔ ใบ และเป็นวิธีการหนึ่งที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภค ซึ่งจะดำเนินการต่อไปจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะหมดไป

คำตอบข้อ ๗

รัฐบาลมีนโยบายหลักในการแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ให้แก่หมู่บ้านในชนบทห่างไกลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ และฉบับที่ ๘ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าจะพัฒนาบ่อบาดาลที่มีศักยภาพเหมาะสมให้เป็นระบบประปาหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้านทั้งหมด หรือประมาณ ๔๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ภายในแผนฯ ฉบับที่ ๘ ฉะนั้น จำนวนประปาหมู่บ้านในเขตเลือกตั้งที่ ๒ ของจังหวัดลพบุรี รวม ๔๕ แห่ง รัฐบาลสามารถจัดสรรให้ได้แน่นอน

คำตอบข้อ ๘

ถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเริ่มดำเนินการก่อสร้างครั้งแรกในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ จำนวน ๖,๔๒๔ ใบ มีขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร และสูง ๑.๕๐ เมตร ความจุประมาณ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณค่าก่อสร้างใบละ ๖๒,๐๐๐ บาท

คำตอบข้อ ๙

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมีแผนแก้ปัญหาคาดแคลนน้ำดื่มในโรงเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ การจัดให้มีแหล่งน้ำสะอาดในโรงเรียนเพื่อใช้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัดหาอาคารสถานที่ โดยการจัดสรรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นรวมทั้งภาคเอกชน ซึ่งลักษณะแหล่งน้ำในโรงเรียนกำหนดไว้หลายประเภท เช่น บ่อน้ำ ประปา ถังน้ำพร้อมรางรับน้ำฝน ถังไฟเบอร์เก็บน้ำและสระน้ำ การขาดแคลนแหล่งน้ำเพราะน้ำจะแห้งในฤดูแล้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท การจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนได้กำหนดแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดสำรวจโรงเรียนที่ขาดแคลนแหล่งน้ำแล้วเสนอของบประมาณไปจัดสร้างหรือ

ก่อสร้างใน
งน้ำ รวม
บเก็บน้ำ
ขณะนี้ได้
ริมเหล็ก
บทบาทใช้
่างไกล
มนาบ่อ
หมู่บ้าน
บ้านใน
งแรก
ละสูง
นทั้ง
ที่ได้
มทั้ง
้อม
่วน
าน
หรือ

คือเป็นปีๆ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่จัดหาแหล่งน้ำ เช่น สำนักงานเร่งรัดพัฒนา
บทบาท กรมทรัพยากรธรณี หรือเอกชน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาขนาดแหล่งน้ำ
สะอาดที่มีพอใช้ตลอดปี คือ บ่อน้ำสะอาด ๔,๒๑๔ บ่อ และถังรองรับและเก็บน้ำไว้ใช้ ๔๗,๓๔๓ ชุด

๒. โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา ช่วงแผนพัฒนาการ
ศึกษาฯ ระยะที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการไปแล้วและมีแผนที่
จะดำเนินการไว้ ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๓๕ ได้จัดสรรงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ให้โรงเรียน ๘๐ โรง เพื่อขุดสระน้ำ
ขุดลอกสระน้ำและสร้างถังน้ำฝน คสส.ผ. ๓๓

ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ได้จัดสรรงบประมาณ ๑๒๕ ล้านบาท ให้โรงเรียน ๑๗๑ โรง เพื่อขุดสระ
สร้างหอดังและเดินท่อประปา และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่สระน้ำไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ จึงได้
กำหนดรูปแบบของสระน้ำเป็น ๓ แบบ ได้แก่ แบบทั่วไป ขนาด ๗๐x๗๐x๓.๕๐ เมตร แบบปูด้วย
พลาสติก ขนาด ๕๐x๕๐x๓.๕๐ เมตร และแบบเสริมความแข็งแรง และป้องกันการซึม โดย
ระบบคอนกรีตธรรมชาติ ขนาด ๔๐x๓๕x๓.๕๐ เมตร และจัดสรรให้สอดคล้องกับสภาพดินของ
โรงเรียนที่จะขุดสระน้ำ

ปีงบประมาณ ๒๕๓๗ ได้กำหนดเป้าหมายจะจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ โดยขุดสระน้ำ
ขุดลอกสระน้ำ สร้างหอดัง เดินท่อประปา สร้างบ่อพักน้ำ และถังกรองน้ำแบบผสมอากาศ และสร้างถัง
เก็บน้ำให้โรงเรียน ๕๐๐ โรง งบประมาณ ๔๕๙.๒๒ ล้านบาท แต่ได้อนุมัติเงินงบประมาณเพียง ๑๒๕
ล้านบาท จึงต้องปรับเป้าหมายโรงเรียนที่จะได้รับจัดสรรเป็น ๙๐ โรง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูล

ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ได้กำหนดเป้าหมายจะจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้โรงเรียนที่มีปัญหา
ขาดแคลนน้ำ จำนวน ๒๕๐ โรง ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและปัญหาความขาดแคลนของโรงเรียน

๓. จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน คสส.ผ.๓๓ ให้โรงเรียนในสังกัดปีละ ๑๒๐ โรง
ระหว่างปี ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ ได้จัดสรรให้แล้ว ๓๖๑ โรง

๔. ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ฯ ระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) พิจารณาจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ำให้โรงเรียนในสังกัด ดังนี้

๔.๑ จัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างสระคอนกรีตให้แก่โรงเรียนทุกโรง ในเขตการศึกษา
๕, ๑๐ และ ๑๑ (จำนวนโรงเรียนที่ยังไม่มีสระน้ำขณะนี้ ๕๐๗ โรง) และโรงเรียนในเขตการศึกษาอื่นที่
มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ๑๙๑ โรง รวมทั้งสิ้น ๖๙๘ โรง เพื่อสามารถเก็บน้ำฝนไว้ในฤดูแล้ง ระหว่าง
เดือนธันวาคม - พฤษภาคม หรือเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน โดยจัดให้ปีละ ๑๔๐ โรง

๔.๒ จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้โรงเรียนเปิดใหม่ ปีละ ๑๐๐ โรง รวม ๕ ปี ๕๐๐ โรง โดยจัดตามความขาดแคลนของโรงเรียน ได้แก่ การสร้างสระคอนกรีต หอถัง ระบบประปา ขุดลอก สระ บ่อกรองน้ำ และถังเก็บน้ำฝน คสล.

๔.๓ เสนอของบประมาณเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม เช่น ขุดลอกสระ ซ่อมแซมถังเก็บน้ำฝน ๘.๓๓ และปรับปรุงระบบประปา เป็นต้น ปีละ ๓๐๐ โรง รวม ๕ ปี ๑,๕๐๐ โรง

๔.๔ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้โรงเรียน นักเรียน ครู-อาจารย์ ให้ความสำคัญและร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอก กู คลอง หนองบึง ในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งมาตรการประหยัดน้ำดื่มน้ำใช้ เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี

คำตอบข้อ ๑๐

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในโรงเรียนนั้น ขอเรียนว่า รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลให้หน่วยราชการที่ร้องขอความช่วยเหลือ ซึ่งรวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย ยังได้ดำเนินการสำรวจเจาะบ่อน้ำบาดาลตามความต้องการของราษฎรในท้องถิ่น โดยสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ แล้วจัดทำเป็นแผนดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ กชช. ดังนั้น ในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมเมื่อพื้นที่สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีคุณภาพได้ แต่มีปริมาณจำนวนบ่อไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรก็สามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มได้

คำตอบข้อ ๑๑

รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย กำหนดมาตรการทั่วไปในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ ดังนี้

๑. ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งทำการสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด ตลอดจนขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วย

๒. ให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล หากชำรุดเสื่อมประสิทธิภาพให้ประสานกับหน่วยงานที่ทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ทำการซ่อมแซมเป่าล้างและขุดเจาะเพิ่มเติม

๓. ให้ทุกจังหวัดระดมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ฯ และจัดสร้างถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดแผนแจกจ่ายน้ำให้เกิดความเป็นธรรมและเรียบร้อย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นมา

๔. ให้ทุกจังหวัด รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำ และการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทราบทุก ๗ วัน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะสิ้นสุด

๕. ให้ทุกจังหวัดดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในกรณีดังต่อไปนี้

ปี ๕๐๐ โรง
ปา ขุดลอก

ขุดลอกสระ
, ๕๐๐ โรง
และร่วมกัน
มาตรการ

ยากรรณ
ซึ่งรวมทั้ง
ดำเนินการ
ของพื้นที่
เหมาะสม
ต้องการ

น้ำและ
ปัญหา

านกับ

กลาง
ตั้งแต่

ล่งน้ำ
กว่า

๕.๑ แจกทุกอำเภอที่เกิดสถานการณ์หรือคาดว่าจะเกิด จัดทำแผนที่สถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำไว้ให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์การอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาน้ำได้ตลอดเวลา

๕.๒ ให้นายอำเภอเข้าตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งอย่างทั่วถึง

๕.๓ ให้นายอำเภอประชุมราษฎรเพื่อสอบถามความต้องการโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้งของหมู่บ้าน

๕.๔ ตรวจสอบถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อจัดทำเป็นถังจ่ายน้ำกลางประจำหมู่บ้าน หากไม่มีให้ดำเนินการรวบรวมถังน้ำเหล็กอาบสังกะสี ความจุ ๕๐๐ แกลลอน และถังน้ำอื่นๆ นำไปจัดตั้งเป็นศูนย์จ่ายน้ำกลางประจำหมู่บ้านให้ทั่วถึง และสำรองน้ำไว้ให้พร้อม ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๖ และนำน้ำไปเติมให้เพียงพอแก่การใช้อุปโภคบริโภคของราษฎร โดยใช้เกณฑ์คำนวณปริมาณน้ำ ๕๐ ลิตรต่อคน ต่อวัน

๕.๕ ให้จังหวัดสั่งใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลที่มีอยู่ทำการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ แก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้ง โดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยด่วนที่สุด

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้ง โดยกำหนดให้

- ในปี ๒๕๓๖ ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้งในหมู่บ้านแล้งซ้ำซาก ๖,๕๒๕ หมู่บ้าน พร้อมกับบรรเทาปัญหาของหมู่บ้านในพื้นที่แล้งรุนแรงส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๒,๐๑๑ หมู่บ้าน

- ในปี ๒๕๓๗ ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้งในหมู่บ้านแล้งรุนแรง จำนวน ๑๑,๐๐๐ หมู่บ้าน พร้อมทั้งบรรเทาการขาดแคลนน้ำของหมู่บ้านที่เหลืออีก ๑๑,๐๑๑ หมู่บ้าน

- ในปี ๒๕๓๘ ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำของหมู่บ้านแล้งรุนแรง จำนวน ๑๑,๐๑๑ หมู่บ้านที่เหลือ

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยยังได้จัดให้มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศขึ้น เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำรวมทั้งยังได้มีการระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาน้ำ โดยจัดให้มีการสัมมนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นด้วยและเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง กระทรวงมหาดไทยได้เสนอขออนุมัติงบประมาณขบกลาง ๆ จากคณะรัฐมนตรี จำนวน ๘๐๐ ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่แล้ว

คำตอบข้อ ๑๒

กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง ได้จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแจกจ่ายให้แก่อำเภอ กิ่งอำเภอ เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ประสบภัยขาดแคลนน้ำไปจำนวน ๑,๓๔๑ คัน แยกเป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดความจุ ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖๕๔ คัน งบประมาณ ๖๘๐.๑๒ ล้านบาท และรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดความจุ ๑๐๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖๘๐ คัน งบประมาณ ๕๑๐ ล้านบาท สำหรับค่าจ้างคนขับ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าซ่อมรถ นั้น จังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาลที่ได้รับมอบรถยนต์ไปเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คำตอบข้อ ๑๓

การสำรวจเจาะบ่อน้ำบาดาลสามารถดำเนินการเจาะให้ได้เช่นเดียวกับข้อ ๑๐ กล่าวคือ จะพิจารณาดำเนินการให้ตามสภาพความขาดแคลน ความเร่งด่วน สภาพบริเวณนั้นสามารถเจาะบ่อน้ำบาดาลได้น้ำจืดใช้อุปโภคบริโภคได้ ส่วนหน่วยเจาะจะเข้าดำเนินการให้ได้เมื่อใดนั้นขอให้ประสานได้โดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบท้องถิ่นนั้นๆ

สำหรับการเจาะบ่อน้ำบาดาลตามบัญชีแนบท้าย คำถามนั้นขอเรียนว่า กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบสถานที่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จังหวัดลพบุรี แล้วพบว่าตามรายละเอียดหมายเลข ๑ ลำดับที่ ๑ - ๖๐ มีบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรธรณีใช้อยู่แล้ว จำนวน ๖๐ บ่อ และลำดับที่ ๖๑ - ๖๔ ได้บรรจุอยู่ในแผนการเจาะประจำปีงบประมาณ ๒๕๓๖ จำนวน ๔ บ่อ (แห่ง) ส่วนที่เหลือลำดับที่ ๖๕ - ๑๘๔ จำนวน ๑๒๐ แห่ง รายละเอียดและสถานที่ไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสถานที่บางแห่งขอมาซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น