

กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงการต่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงวัฒนธรรม  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงยุติธรรม  
กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงการคลัง  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
กระทรวงพลังงาน  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงอุตสาหกรรม

สภาผู้แทนราษฎร

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาโรคไข้มาลาเรีย

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามนายกรัฐมนตรี้ ดังต่อไปนี้

ไข้มาลาเรียเป็นโรคอันตรายที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะของโรค โดยแหล่งระบาดของมาลาเรียในประเทศไทยอยู่ตามจังหวัดชายแดน และจังหวัดที่มีป่าทึบ และแหล่งน้ำล้าธารอันเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงก้นปล่อง นอกจากนี้มีการประเมินว่าในแต่ละปีจะมีประชากรทั่วโลกประมาณ ๔๐๐ ล้านคนป่วยโดยโรคมาลาเรีย และประมาณ ๒ ล้านคนในจำนวนนั้นจะเสียชีวิต โดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า ๕ ปี ดังนั้นโรคมาลาเรียจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนรวมทั้งทำให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดูแลรักษาตนเองและบุคคลในครอบครัว ดังนั้นรัฐบาลจึงควรให้ความสำคัญเพื่อให้ได้รับทราบถึงวิธีป้องกันโรคมาลาเรีย และหากเจ็บป่วยแล้ว ก็ควรได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเสียชีวิตของประชาชนด้วย จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๓ หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งระบาดของไข้มาลาเรียในประเทศไทย เช่น จังหวัดชายแดน และจังหวัดที่มีป่าทึบ และบริเวณที่มีแหล่งน้ำล้าธารอันเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงก้นปล่อง รัฐบาลจะมีมาตรการเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียให้กับราษฎรอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิคม วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดลพบุรี

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๑๕๘ ร.

ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาโรคไข้มาลาเรีย

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาโรคไข้มาลาเรีย ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

### คำตอบข้อที่ ๑

ขอเรียนว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียอย่างชัดเจน โดยประชาชนต้องได้รับการบริการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง สามารถรับบริการได้ทุกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และมีคลินิกพิเศษในพื้นที่อำเภอและหมู่บ้านที่เป็นแหล่งระบาดของทุกหมู่บ้าน เพื่อให้บริการตรวจและให้การรักษาเฉพาะโรคมาลาเรียด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่คิดมูลค่า หวังผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทันทีที่เริ่มมีอาการป่วย เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่เกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพพัฒนาพฤติกรรมในการป้องกันโรคของประชาชน ควบคู่กับการดำเนินมาตรการควบคุมยุงพาหะในพื้นที่แหล่งแพร่เชื้อ พัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียคือยา การเฝ้าระวังยุงพาหะคือต่อยุงฆ่าแมลง และพัฒนางานวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐานการควบคุมโรค ซึ่งผลจากการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ทำให้อัตราการป่วยและอัตราการตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้สามารถกำจัดโรคออกไปจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้แล้ว ยกเว้นพื้นที่ชายแดนที่ยังมีการแพร่โรคอยู่

จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักโรคบาวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ พบผู้ป่วยมาลาเรีย จำนวน ๒๐,๒๒๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๑.๘๔ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๒๕ ราย คิดเป็นอัตรายตาย ๐.๐๕ ต่อแสนประชากร สัญชาติไทย ร้อยละ ๙๐.๖ สัญชาติพม่า ร้อยละ ๒๔.๗ สัญชาติกัมพูชา ร้อยละ ๐.๔ สัญชาติลาว ร้อยละ ๐.๑ และอื่น ๆ ร้อยละ ๔.๒ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ จังหวัดตาก (๑,๒๖๐.๐๕ ต่อแสนประชากร) จังหวัดระนอง (๗๕๕.๕๘ ต่อแสนประชากร) จังหวัดพังงา (๔๕๕.๓๘ ต่อแสนประชากร) จังหวัดชุมพร (๔๑๖.๘๒ ต่อแสนประชากร) และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๓๘๗.๘๕ ต่อแสนประชากร) จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า พื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูง

ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดตามแนวชายแดนไทย - พม่า และยังพบว่า มีผู้ป่วยสัณฐานติพม่าถึงร้อยละ ๒๔.๗ รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการให้มีการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวทุกคน เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ที่อาจจะมากับแรงงานต่างด้าวไปสู่อุคนไทยในพื้นที่ หากตรวจพบโรค ก็จะทำให้การรักษาพยาบาลก่อนให้ทำงาน หรือเป็นโรคต้องห้ามทำงาน ได้แก่ วัณโรคระยะติดต่อ โรคเรื้อนระยะปรากฏอาการ ติดสารเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง ก็ให้การรักษาพยาบาลก่อนส่งตัว กลับประเทศ ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ยังทำงานต่อก็ให้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ

### คำตอบข้อที่ ๒

ขอเรียนว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการป้องกัน โรคมาลาเรียให้กับราษฎร ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งระบาดของโรคมาลาเรียอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน ตามมาตรการหลัก ดังนี้

๑. การให้บริการตรวจและรักษาโรคอย่างรวดเร็ว โดยจัดตั้งมาลาเรียคลินิกจำนวน ๓๒๐ แห่ง ในอำเภอชายแดนที่มีการแพร่เชื้อสูง และจัดตั้งมาลาเรียคลินิกชุมชน จำนวน ๔๖๐ แห่ง ครอบคลุม ในทุกหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อสูง เพื่อให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยมาลาเรียอย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

๒. การพ่นสารเคมีที่บ้านและกระท่อมบริเวณชายแดน โดยใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้าง กลุ่มไพรีทรอยด์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีผลตกค้างในสิ่งแวดล้อม เพื่อหวังผลในการลดอายุขัย ของยุงก้นปล่องพาหะนำเชื้อโรคมาลาเรียและการขับไล่ยุงนอกออกบ้านและกระท่อม

๓. การแจกมุ้งชุบสารเคมีแบบมีฤทธิ์คงทนยาวนาน แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉลี่ย ๒ คนต่อมุ้ง ๑ หลัง การแจกมุ้งให้แก่แรงงานต่างชาติทุกรายที่ตรวจพบเชื้อมาลาเรีย การชุบมุ้งด้วยสารเคมีให้แก่ประชาชนที่มีมุ้งอยู่แล้ว การแจกยาทาถิ่นยุงสำหรับประชาชนที่ต้อง ปฏิบัติงานนอกบ้านในยามค่ำคืน และการแจกเปลนอนชุบสารเคมีแบบมีฤทธิ์คงทนยาวนาน แก่ประชาชนที่พักค้างแรมในป่าบริเวณชายแดน

๔. การประสานเครือข่ายในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม การให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ และการณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันตนเอง เช่น การนอนในมุ้งชุบสารเคมี การใช้ยาทาถิ่นยุงในขณะประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับป่า การช่วยกันถากถางวัชพืชริมน้ำเพื่อชะล้างลูกน้ำ ออกจากหมู่บ้าน เป็นต้น