

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง ที่ประกอบด้วย
สารในกลุ่ม ORGANOPHOSPHATE

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครอง
ในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย สารในกลุ่ม ORGANOPHOSPHATE ในผลิตภัณฑ์
กำจัดลูกน้ำยุง ต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแสดงสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) ประโยชน์ ใช้กำจัดลูกน้ำยุง

(๒) วิธีใช้

สำหรับชนิดแกรนูล

โรยวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ลงในแหล่งน้ำขังที่ไม่มีทาง
ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในอัตรา กรัม (...ช้อน) ต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตรที่
ความลึกของแหล่งน้ำ ๑๐ เซนติเมตร ออกฤทธิ์ได้นาน ประมาณ วัน

สำหรับชนิดเข้มข้น

ผสมวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ ๑ ส่วน กับน้ำส่วน โดย
ใช้ไม้กวนเข้าด้วยกันแล้วฉีดพ่นลงในบริเวณที่ต้องการในอัตราส่วน ลิตรต่อพื้นที่ ...

ตารางเมตร อัตราส่วนนี้ใช้กับแหล่งน้ำที่ลึก ๑๐ เซนติเมตร ถ้ามีความลึกมากกว่าหรือน้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ต้องปรับปริมาณวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดให้เหมาะสม

(๓) วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง มีดซิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

(๔) คำเตือน

๑. ห้ามรับประทาน

๒. ใช้วัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ตามปริมาณที่กำหนดอย่าง

เคร่งครัด

๓. ห้ามโรยวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์นี้ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ ในบ่อเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ

๔. ระมัดระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงเลียกินน้ำที่มีวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์นี้

๕. สำหรับชนิดแกรนูล

ระมัดระวังให้ถูกผิวหนังโดยตรง เพราะอาจจะทำให้ระคายเคือง ควรสวมถุงมือก่อนการใช้ทุกครั้ง

สำหรับชนิดเข้มข้น

อย่าสัมผัสวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์โดยตรงเพราะอาจทำให้เกิดการแพ้ตามผิวหนังได้ ขณะใช้วัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ ควรสวมหน้ากาก ระมัดระวังอย่าให้ละอองเข้าทางตา ปากหรือจมูกได้

๖. หลังการใช้ทุกครั้ง ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่

๗. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์เมื่อใช้หมดแล้วให้ทิ้งหรือทำลาย ห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย

๘. ห้ามทิ้งวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีแก้พิษเบื้องต้น

๑. หากวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ถูกผิวหนังต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ ถ้าเป็นเนื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

๒. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากจนอาการระคายเคืองทุเลาลงหากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

๓. หากกลืนกินวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำสะอาด ๒ แก้ว แล้วทำการล้วงคอ และให้รีบประทานถ่านแอกติเวทเด็กแล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์

ข้อ ๒ การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายตามข้อ ๑ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

บรรเทา อื้อกุล

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา