

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๕๔๗๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อุปกรณ์ช่วยสำหรับหลอด - อุปกรณ์จุดหลอด

(นอกเหนือจากโกล์สตาร์ทเตอร์) - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยสำหรับหลอด - อุปกรณ์จุดหลอด (นอกเหนือจากโกล์สตาร์ทเตอร์) - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2953 - 2562 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๔๗๔ (พ.ศ.๒๕๖๒)

- ชื่อมาตรฐาน : อุปกรณ์ช่วยสำหรับหลอด – อุปกรณ์จุดหลอด (นอกเหนือจากโกลว์สตาร์ทเตอร์) – คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ
AUXILIARIES FOR LAMPS – STARTING DEVICES (OTHER THAN GLOW STARTERS) – PERFORMANCE REQUIREMENTS
- มาตรฐานเลขที่ : มอก. 2953-2562
- ผู้จัดทำ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- กรรมการวิชาการ : คณะกรรมการวิชาการคณะที่ ๙๙๐ คณะกรรมการวิชาการรายสาขาไฟฟ้าส่องสว่าง
- ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
- กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะสำหรับอุปกรณ์จุดหลอด (สตาร์ทเตอร์และอิกนิเตอร์) สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดปล่อยประจุอื่น ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 1 000 V ที่ความถี่ 50 Hz หรือ 60 Hz ที่สร้างพัลส์เพื่อจุดหลอดไม่เกิน 5 kV
 - ใช้ร่วมกับ IEC 61347-1 และ IEC 61347-2-1
- หมายเหตุ 1 โกลว์สตาร์ทเตอร์ทั้งหมดสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดปล่อยประจุอื่นรวมทั้งรีเลย์/คัตเอาต์ จะรวมอยู่ใน มอก. 183 (IEC 60155)
- หมายเหตุ 2 มีมาตรฐานระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของคุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้าได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จ เช่น ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมหลอดติดอิสระ ในส่วนดวงโคมไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ควบคุมจะมีลักษณะเด่นในแง่นี้ด้วย อุปกรณ์ควบคุมรวมถึงส่วนประกอบอื่นควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล่านั้น
- เนื้อหาประกอบด้วย : บททั่วไป ขอบข่าย เอกสารอ้างอิง บทนิยาม ข้อสังเกตทั่วไปสำหรับการทดสอบ การทำเครื่องหมาย คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะสำหรับสตาร์ทเตอร์ (นอกเหนือจากโกลว์สตาร์ทเตอร์) สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะสำหรับอิกนิเตอร์และภาคผนวก
- จำนวนหน้า : ๓๘ หน้า
- ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๔๗๕-๓๗๔-๗
- ICS : ๒๙.๑๔๐.๓๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

สถานที่จำหน่าย : กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๒๖