

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๑)

พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกนิยาม คำว่า “คณะกรรมการ” ในข้อ ๕ ของระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลจังหวัด และในส่วนกลาง ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ (๔) แห่งระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๔) การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาคำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ดังนี้

(๔.๑) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาคำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

(๔.๒) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาคำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล สำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

ข. คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการออกใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๔ การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ดังนี้

(๑) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอรับใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๒ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

(๒) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๒ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ หรือภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ส่วนคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

ข. คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจสอบสถานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการออกใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๐ (๒) แห่งระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

(๒.๑) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ดังนี้

(๒.๑.๑) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

(๒.๑.๒) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น พิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

ข. คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาต ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

(๒.๒) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๒.๒.๑) ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดใดที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่มากกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

(๒.๒.๒) ในเขตน้้าบาดาลจังหวัดใดที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้พนักงานน้้าบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาคำเนิการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไข้บาดาลใช้น้้าบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้้าบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้้าบาดาล ให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้้าบาดาล จากเดิมที่มากกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. ค่าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้้าบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้้าบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่า วันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งค่าขอแก้ไขใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้้าบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

ข. ค่าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้้าบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้้าบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ส่งค่าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้้าบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ให้พนักงานน้้าบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไป ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุม แล้วเสร็จ และพนักงานน้้าบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

โชติ ตราชู

อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล